Magyartraube noir

Vass4R15s371-375





Collection Vassal-Montpellier

2622Mtp1

~~5-23 A10~~


Magyartraube noir

~~5-29-55~~

Ulg 15 A 371-375


5- 23 A10

Magyartraube noir













Désignation : Magyartaube noir

Clos 5 Planche 23 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14.8.61

Pourriture : P-2 +1

Charge :

S. 1 0

2 3

3 0

~~4~~ 0

5 2

Désignation : Magyartaube noir
Clos 5 Planche 23 Rang A Souche 10
Vigueur : 2,5 très V le 1.8.62
Date de Maturité : 7.8.62 (-1)
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 13 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 16
s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 11 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Magyartaube noir
Clos 5 Planche 23 Rang A 10 Souche
Vigueur : 2
Date de Véraison : Début 17/7/63
Date de Maturité : ~~8~~ 5. 8.63
Pourriture 11 cm -1
GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P 19/15
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge : 30
s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 8 disc - sph. - (ell). - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 10
s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Magyartaube noir
Clos 5 Planche 23 Rang A souche 10
Vigueur : 1,5
Date de Véraison : le 17-7-64 bien véré
Date de Maturité : 31-7 64 -2
Pourriture : 0 13 cm
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 14 x 12
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox - her.
s 2 10 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 13 Obov. - cyl. - fus.
s 4 18
s 5 16 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1962 Magyartraube noir

N .... Planche .cl.5.P.23.A10...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	30.3						
1	6	1	3 ×						
2	8	1	5 ×						
3	5	0	2						
~~4~~									
5	6	2	3 ×						

D le 30.3 62× −4

Année : 1963

Emplacement ..5.23 A 10.................. Désignation ..Magyartraube noir..............

		Nombre total	DATES							
			21,3	26.3	1.4	5.4	11.4			
	1	13	1	1	2	4	7 ×			
T. Long.	2	27	4	14 ×	15	18 ×	21 ×			
	3	18	0	0	3	6	12 ×			
D. courtes	4									
	5									

D le 8-4.63x

+3

Année : 1964

Emplacement .5.23.A.10...... Désignation Magyartaube noir

	Nombre total	DATES							
		20.3							
1	6	3 ×							
2	8	6 ×							
3	6	5 ×							
4	4	1							
5	6	0							

Débt le 20.3.64 × (-8)

Année : 1965

Emplacement ..5.23.A10..... Désignation Magyartaube noir

	Nombre total	DATES							
		26.3	1.4						
1	8	1	6 ×						
2	8	0	7 ×						
3	8	0	6 ×						
4	8	1	5 ×						
5	6	0	4 ✓						

D le 29-3-65× +1

Designation : Magyartraube noir

Clos 5 Planche 23 Côte A Rang 10 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

etalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carmine,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation :   Magyartraube noir

Clos 5 Planche 23 côté A rang 10 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux (9.)

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté (5.) 3ème .

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement I – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen (2) – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Magyarkanke noir

Clos 5 Planche 23 Côté A10 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⁷ 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

Nº ordre

Désignation Magyartraube noir

Clos 5 Planche 23 Côté A rang 10 souche I ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤. plissée au point pétiolaire ⑥.

37 - Nervures : Face supérieure : verte Ⓘ - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte Ⓘ - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Magyartaule noir

VASSAL 5 Planche 23 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc ~~(1)~~ - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9). Boursel Gr.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Dénomination ....Magyarkraulic... noir.... ....

Planche .... côté .... rang 5.23A10 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.
A : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : 262201 ☿ Désignation : Magyartraube noir

Origine : . . . .

Emplacement : 5.23.A.10. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - (3).

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Angel
Rennes 63